

高血圧患者の薬剤

ペルジピン

- 😊 血管平滑筋細胞中のCaの取り込みを抑制 (Ca拮抗薬) → 血管拡張作用 → 降圧
- 😊 冠・脳・腎血流を増やしなが安定して血圧を下げる
- 😞 血清ビリルビン↑
- 😞 GOT・GPT・ALP・BUN・CRE↑
- サイクリックAMPフォスフォジエステラーゼの抑制

ミスロール

- 😊 動静脈拡張 → 血圧↓
- 😊 冠動脈拡張 → 冠血流量↑
- 🛑 脳圧亢進作用がある為、高血圧脳症には不可

アダラート

- 😊 Caの血管平滑筋・心筋細胞内への流入を抑制 (Ca拮抗薬) → 全抹消血管抵抗を減少 → 血圧↓
- 😊 冠血管拡張
- 😞 頻脈
- 😞 心収縮不全

ヘルベッサ

- 😊 Ca拮抗作用 → 穏やかな血圧低下
- 😞 徐脈になりやすい
- 😞 心機能抑制

レニベース

- ACE阻害薬 → アンジオテンシン I からアンジオテンシン II への変換を阻害
- 作用は持続性がある

アンジオテンシン II 受容体拮抗薬 ニューロタン・プロプレス・ディオバン

- 血管拡張 → アンジオテンシン II が血管やその他にある受容体に結合するのをブロックする
- 血管拡張 → アルドステロン分泌を抑制
- レニベースは咳嗽の副作用がある

🚩 Ca拮抗薬はグレープフルーツは作用を増強させるので注意